LIXIL INAX

保証書付

ファンクションウォール

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。



取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

取付業者様へ
取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

はじめに

品番を調べる ……1
各部のなまえ ……1
安全上のご注意 ……2
使用時のご注意 ……5

ご使用方法

ご使用方法 ……6
●タオルバーの取付け・取外し ……6

長くお使いいただくために

長くお使いいただくために ……7
●エコカラットのお手入れ ……7
●扉の調節（収納タイプ） ……9
●タオル掛けがゆるんできたら（収納タイプ）‥10

アフターサービス

アフターサービスについて …11

仕様……13
保証書……14

品番を調べる



LCWS-900WE
（シンプルタイプ）



LCWS-902W
（収納タイプ）

各部のなまえ

●商品の仕様はお客さまに断わりなく変更することがあります。
●図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

各部の名称





※フェイスタオルバー・バスタオルバーはハンギングレールに取付可能です。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告**…… 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

⚠ **注意**…… 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… 「注意しなさい!」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

…… 「してはいけません!」（一般的な禁止記号です。）

…… 「分解してはいけません!」

…… 「指示した場所に触れてはいけません!」

…… 「指示通りにしなさい!」（一般的な行動指示記号です。）

…… 「電源プラグをコンセントから抜いてください!」

⚠ 警告

改造や修理技術者以外による分解・修理は行わない。

⚠ 注意

扉が傾いたりガタついている場合は、扉の調節を行ってください。

※扉の落下や外れによりケガをする恐れがあります。扉の調節方法は 9ページ をご覧ください。

商品がガタついたり、破損や故障した場合はただちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

※使用を続けると、より大きな損害を引き起こしたり、ケガをする恐れがあります。11ページ をご覧のうえ、点検・修理を依頼してください。

●ベンジンやシンナー等の有機溶剤を使用しない。
●洗剤類、薬剤はそれぞれ使用上の注意に従うこと。

※誤った使用により商品が変形・破損し、ケガをする恐れがあります。

固形または粉末の塩素系洗浄剤を使ったり、近づけたりしない。

※金属やゴムを腐食・劣化させ、漏水する恐れがあります。

除光液やクレンジング剤などの化粧品、整髪料、芳香剤、洗剤などが付着したまま放置しない。すぐにふき取ってください。

※放置するとヒビ割れや変形して部材が外れ、ケガをする恐れがあります。すぐにふきとってください。

⚠ 注意

フェイスタオルバーやバスタオルバー、収納部のタオル掛にぶら下がったり、掛けたタオル等を強く引っ張たりしない。
※バーが破損・変形して落下し、ケガをする恐れがあります。





タオルバー・タオル掛にぬれたものを掛けたり、重いものを掛けたりしない。
許容つり下げ重さ・許容積載量を守って使用してください。
※破損やケガをする恐れがあります。



収納部開閉時に扉開閉金具にさわらない。
※指をはさんでケガをする恐れがあります。

タオルバーを動かす際は、指をはさまないように気をつけてください。
※指をはさんでケガをする恐れがあります。

使用時のご注意

故障をおこさないために、守っていただきたい内容です。

お願い

エコカラットをたたいたり、押したりしない。

※エコカラットが割れたり、カケたりする恐れがあります。



収納の扉をたたいたり、押したりしない。

※扉が破損する恐れがあります。



エコカラットに両面テープや吸盤等を取り付けない。

※十分な接着強度が得られず、落下する恐れがあります。

木製キャビネットはぬれたまま放置しない。濡れたらすぐにふいてください。

※木部が水を含んで膨らんだり、表面がはがれる原因となります。

ヒーター等の熱源やタバコ、マッチの火気を近づけない。

※変形やコゲ跡がつく原因となります。



直射日光やスポット照明・殺菌灯を当てない。

※変色や変形の恐れがあります。
直射日光はカーテン等で必ず遮ってください。

金属類を放置しない

※サビが付着して取れなくなる場合があります。



除光液、化粧品、整髪料、毛染め剤、脱色剤、うがい薬、漂白剤、酸性洗剤などが付着したら、すぐにふき取ってください。

※放置すると表面が変色や劣化する恐れがあります。

ご使用方法

フェイスタオルバー・バスタオルバーの取付け、取外し

取り付ける

① タオルバー本体を縦にし、ハンギングレールにはめ込みます。



② タオルバー用ブラケットを矢印が上にくるように縦にし、
ハンギングレールにはめ込みます。





③ タオルバー本体と、タオルバー用ブラケットをはめ込みます。



⚠ 注意

タオルバーには、上下があります。
向きを確認して取り付けてください。
※上下逆向きにつけた場合、タオルバーがはずれる
恐れがあります。



④ 付属のねじで固定します。



取り外す

取付けと逆の手順で行います。

タオル掛けがゆるんできたら（収納タイプ）

タオル掛けがゆるんでいる場合

ブラケット内部はねじ構造となっています。
台座に合わせて回転させて取り付けてください。



タオル掛けが外れてしまった場合

① 片側のブラケットを締めておき、タオル掛けの片側を取り付けたブラケットに差し込みます。



② バーの反対側にもう一つのブラケットを通し、台座とブラケットの位置を合わせて、取り付けます。



下記の汚れは、種類によって、付着したら取りにくい場合や除去できないものもありますので、付着しないようにご注意ください。

口紅

クレヨン

毛染め液

水性ペン

油性ペン

樹脂のこすれ

泥

墨汁

絵具

エコカラットに使用できないお掃除用具 ※汚れやキズがひどくなる場合があります。

汚れたぞうきん



砂消しゴム

キッチン用の固いスポンジ

金だわし

扉の調節（収納タイプ）

扉が自然に下がってくる場合

① 扉を全開状態（上方に持ち上げ）にして、扉が下がらないよう片手で支えます。

② プラスドライバーを使用し、左右のスプリング手前のねじを締め付け（右へ回す）ます。

※締め付け過ぎますと、扉開閉が重くなります。この場合は、下記を参照し、調節しなおしてください。

※スプリングが、ドライバーと共に回転する場合は、スプリングを固定して行ってください。

扉の開閉が重い場合

① 扉が全開で止まるが、開閉が重い場合は、左右のスプリング手前のねじをゆるめ（左へ回す）ます。

調節完了の目安は、『扉が全開で止まり、自重で降りてこない状態』です。

⚠ 注意

左右の金具調節は、扉が水平に開閉できるように調節してください。

※正しく調節されないと、破損・落下してケガをする恐れがあります。



タオル掛けがゆるんできたら（収納タイプ）

タオル掛けがゆるんでいる場合

ブラケット内部はねじ構造となっています。
台座に合わせて回転させて取り付けてください。



タオル掛けが外れてしまった場合

① 片側のブラケットを締めておき、タオル掛けの片側を取り付けたブラケットに差し込みます。



② バーの反対側にもう一つのブラケットを通し、台座とブラケットの位置を合わせて、取り付けます。



アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

商品が故障したら、お求めの販売店またはINAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

改造や修理技術者以外による分解・修理は行わないでください。
※漏電や感電、発熱・発火による火災の恐れがあります。

保証書をご覧ください

保証書（裏表紙）は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から2年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- ●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- ●取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- ●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- ●水栓や排水トラップのパッキン等の消耗品

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

●おなまえ・おところ・電話番号
●商品名・品番←「品番を調べる」 1ページ参照
●取付年月日（保証書に表示）
●故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
●ご訪問希望日
※お客さまからご連絡頂く氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。
なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客さまの個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、またはINAXメンテナンスに連絡してください。
●お求めの取扱店
●**INAXメンテナンス修理受付センター**（365日受付）
TEL 0120-1794-11
受付時間9：00～20：00
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合があります。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

洗面化粧台

品　番	LCWS-900WE	LCWS-902W
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	900×25×1900	900×200×1900
材　質	本体／表面…エコカラット 本体／裏面…石膏ボード レール……アルミニウム タオルバー…亜鉛ダイキャスト、アルミニウム	本体／表面…エコカラット 本体／裏面…石膏ボード レール……アルミニウム 収納部…木組構造（パーティクルボード、合板）
エコカットカラー	FW1：ホワイト FW2：オフホワイト FW3：ベージュ	
付属部品	フェイスタオルバー バスタオルバー	—

オプション品

品　名	フェイスタオルバー	バスタオルバー
品　番	BS-LCW-FT	BS-LCW-BT
主な材質	バー：アルミニウム（アルマイト仕上げ） 本体：亜鉛ダイキャスト	バー：アルミニウム（アルマイト仕上げ） 本体：亜鉛ダイキャスト
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	370×150×52	700×150×52
外　観		
価　格	¥7,000	¥10,000

※価格は2011年4月現在のものです。※仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

交換部品およびオプション品の購入方法

交換部品の名称と品番をご指定ください

販売店で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
当社商品の販売店、または お近くのLIXILショールーム でお求めください。	INAXメンテナンスダイレクト販売事業部にて承ります。 （宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。） **0120-00-1794** 受付時間9：00～17：00 （夏期・年末年始の休みを除く）

廃棄について

洗面化粧台、その他キャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番：ファンクション ウォール

保証期間 取付日より　2ヶ年		**取付日** 年　月　日
お客さま	**おなまえ** **おところ** **おでんわ** （　　）　－	**取扱店名** **TEL**　（　　）　－

無効

お客さまへ
・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1．「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2．無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3．ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4．保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
(1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷などの不具合
(2) 指定業者や取付説明書などに基づかない取付けに起因する不具合
(3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷などの不具合
(4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
(5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
(6) 経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆など)または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
(7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
(8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫など）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
(9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害など）に起因する不具合による故障及び損傷
(10) 戦争・暴動など破壊行為または犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合
(11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かびなどの現象
(12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまりなどによる故障および損傷
(13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは水道事業体が供給する上水をいう。）
(14) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
(15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
(16) ガス・電気・給水などの供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動など）に起因する故障及び損傷などの不具合
(17) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
(18) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7．修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後　6ヶ年です。

株式会社 LIXIL
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　　9：00～18：00
　　土日・祝日　9：00～17：00（ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
　下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050　FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
INAXメンテナンス 修理受付センターへ

TEL 0120-1794-11　受付時間　9：00～20：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

●当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品購入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.lixil.co.jp/

こんな症状が見られたら、お求めの取扱店またはＩＮＡＸメンテナンスに修理をご依頼ください。



袋:PE

GMB-0310(11042)